

Dateiname : iq32830A  
 Meß-Nummer : 0420122016  
 Leuchten-Nummer : iq328268530AA-351611  
 Datum / Bearbeiter : 20.12.2016 / IBM

### Standardbestückung(en)

Lampenanzahl	Lampentyp	Lichtstrom / Lampe	Leistung
1	LED	2668 lm	32 W

### Abmessungen

Leuchte		leuchtende Fläche	
Länge	: 400 mm	Länge	: 345 mm
Breite	: 400 mm	Breite	: 345 mm
Höhe	: 1 mm	Höhe	: 0 mm

### Koordinatensystem


Anzahl Ebenen	: 7	Meßpunkte / Ebene	: 19
erste C-Ebene bei	: 0,0 °	erster gamma-Winkel	: 0,0 °
Schrittwinkel	: 15,0 °	Schrittwinkel	: 5,0 °
letzte C-Ebene bei	: 90,0 °	letzter Gamma-Winkel	: 90,0 °
Symmetrie	: symmetrisch zu C0/C90		

### Auswertungen

Betriebswirkungsgrad : 100,0 %  
 phi\_u : 100,0 %  
 phi\_o : 0,0 %

### Klassifizierung

LiTG / DIN : A40  
 UTE : 1,00D1,00E  
 CIE : 48 80 97 100 100  
 BZ : 4 4 4 4 4 4 4 4 4



Halbwertswinkel : 110,2°

